



เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ต้องทำดังนี้

1. รีบล้างแผลให้เร็วที่สุดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง ให้ถึงก้นแผล ล้างสบู่ออกให้หมด เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยามาเชื้อรักษาแผลสด
2. จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้เพื่อสืบหาเจ้าของ/กักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วันสอบถามประวัติการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
3. ไปหาหมอหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อรับการป้องกันที่ถูกต้อง

คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1. นำสุนัขไปฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี (ปีแรกควรฉีด 2 ครั้ง)
2. ไม่ปล่อยสุนัขไปเล่นพ่านในที่สาธารณะ ทุกครั้งที่น่าสุนัขออกจากบ้าน ต้องอยู่ในสายจูง
3. ไม่นำสุนัขไปปล่อย และต้องคุมกำเนิดไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป



“ปีหนึ่งคนไทยถูกสุนัขกัด
ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน ”

เมื่อถูกสัตว์สงสัยป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน

ต้องล้างแผลใส่ยา
กักหมา 10 วัน
และหาหมอ



โรค
พิษสุนัขบ้า



องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน



โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ เกิดจากไวรัสเรบีส์ เป็นได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต แต่พบมากที่สุดที่สุนัข และรองลงมาคือแมว

คนหรือสัตว์จะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อถูกสัตว์ที่เป็นโรคนี้อัดหรือข่วน หรือน้ำลายสัมผัสกับบาดแผล เยื่อบุตา เยื่อบุจมูก เยื่อบุปาก เช่น ถูกเลีย หรือน้ำลายกระเด็น โดยเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมว จะพบว่าเมื่อโรคพิษสุนัขบ้า ออกมากับน้ำลาย ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1 -7 วัน



อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของโรค ตั้งแต่ 3 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน แต่บางรายมีระยะฟักตัวสั้นมากไม่ถึงสัปดาห์ หรืออาจนานเกิน 1 ปี อาการเริ่มแรกคือ เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด แล้วลามไปส่วนอื่น กระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพื่อจ้อง กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ ปวดท้องน้อยและขา กล้ามเนื้อกระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด

อาการที่พบในสุนัข



ระยะฟักตัวของโรคหลังจากถูกกัดหรือข่วนจะอยู่ในช่วง 3-8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ ซึ่งมีทั้งแบบดุร้าย และแบบซึมโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไป **ระยะตื่นเต้น** สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ตื่นเต้น หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยาย

ระยะอัมพาต สุนัขมีอาการทางตกลิ้นมีสีแดงคล้ำ ห้อยออกนอกปาก น้ำไหล ขย่อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวและตายในที่สุด

คาถา 5 ย กันสุนัข



ย1 อย่าแย้ สุนัขให้โมโห



ย2 อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ



ย3 อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า



ย4 อย่าหยิบ งานข้าว หรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร



ย5 อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้ สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ